

人生100年時代 今からできる介護の準備
大切な家族のためにできること
そして社会のためにできること

セーブ畳床

DX・ST・ZERO

業界初!
第1号

健康寿命の延伸
(衝撃緩和型畳)

JISA 5917
取得!

“制度の適用”
ができます

介護保険(住宅改修)

最大9割の補助!

- 畳敷から衝撃緩和型畳へ。板製床材から衝撃緩和型畳へ。

住宅リフォーム支援制度

- バリアフリー化。省エネルギー化。

子どもが誕生し、成長するなかでの床への配慮、家族が高齢を迎える際の転倒リスクの軽減は、必ず必要になります。

転んだ時に
衝撃をやわらげます

ひざ・こし・かかと
に優しく、歩きやすく、
そして、安らぎを感じます

優れた断熱効果で、
冬は暖かく、冬場の
身体の冷えを抑えます

赤ちゃん・高齢者
にやさしい感触です

衝撃緩和型畳(IR)とは


近年、高齢者等の住宅・施設内での**転倒による骨折**などによって、そのまま病床につく事例が多く報告されています。このため、歩きやすく・転倒時の**衝撃緩和性能を有する、高機能畳床のニーズが高まっています。**

しかしながら、これらの性能値は規格化されておらず、利用者にとって製品の選択がしづらい状況でした。

このため、客観的な評価を可能とする試験方法、および性能値を定めた**衝撃緩和型畳床の JIS が制定**されました。(2018年5月21日)

その性能値をクリアした畳です。



 JIS A 5917 認証番号 GB0819003	規格名称	衝撃緩和型畳床
	商品名	
	種類の記号	W ()
	熱抵抗値 (m ² ·K/W)	1.1 以上
	製造年月	
	製造業者名	岡部商事株式会社本社工場 熊本県八代市日置町 3824 番地 TEL0965(33)5706 FAX0965(32)4318
全日本 JIS 畳床工業協同組合		

セー
ブの特長
畳床

- **JIS A 5917の認証を取得!** (認証番号: GB 0819003)
製品性能と生産品質を担保 安全・安心のJISマーク製品
- 高齢者、お子様が転倒した際のケガのリスクを軽減します!
- 車椅子の走行と高齢者の歩行を妨げません!
- 断熱性に優れ、モーニングサージとヒートショックの防止にも役立ちます!
- 高齢者のみならず、子どもにも介護者にも通常の生活でも快適です!

セーブ畳床 DX(デラックス)・ST(スタンダード)・ZERO

■性能値

衝撃緩和型畳に求められる性能値

〔出典 / JIS A 5917 解説より〕

	転倒衝突の硬さ	日常的な動作時の床の硬さ	局部圧縮量	熱抵抗値 表示値(m ² ・K/W)
	490(m/s²)以下	0.8~1.3	4mm以下	1.1以上 (50mm)
DX	380	1.0	4	
ST	470	0.8	3	
ZERO	485	1.1	3.5	
	数値が低いほどやわらかい	歩行と車椅子の走行性を妨げない	家具等が倒れにくい	

(一財)日本建築総合試験所での試験結果

■構造 (JIS 規格)

DX (デラックス)	表面材					5mm	
	タタミボード					10mm	
	緩衝材					10mm	
	押出法 ポリスチレンフォーム 断熱材					25mm	
	裏面材						
衝撃緩和型畳 価格表(流通)		へり付畳	一畳物	50,000/枚	へり無畳	一畳物	60,000/枚
			半畳物	35,000/枚		半畳物	42,000/枚

ST (スタンダード)	表面材					5mm	
	タタミボード					10mm	
	緩衝材					5mm	
	押出法 ポリスチレンフォーム 断熱材					30mm	
	裏面材						
衝撃緩和型畳 価格表(流通)		へり付畳	一畳物	40,000/枚	へり無畳	一畳物	50,000/枚
			半畳物	28,000/枚		半畳物	35,000/枚

ZERO	表面材						
	ケナフボード					10mm	
	緩衝材					8mm	
	押出法 ポリスチレンフォーム 断熱材					30mm	
	裏面材						
衝撃緩和型畳 価格表(流通)		へり付畳	一畳物	30,000/枚	へり無畳	一畳物	40,000/枚
			半畳物	21,000/枚		半畳物	28,000/枚

※厚さ対応もできます。(JIS 規格外商品として) ※掲載価格は、参考価格(消費税は含まれておりません)です。

◎詳しくは、畳店までお問い合わせください。

国は、人生100年時代の **長期優良住宅** づくりを目指している!

◆ 国土交通省 人生100年時代の住まいづくり (2020/7/22 日本経済新聞)

「安全・安心で快適な暮らしを実現するために、住宅の『質』の向上を図ることが重要な課題、高齢者にとってすみやすいバリアフリーや省エネ・断熱構造住宅の推進、また新婚期・子育て期・高齢夫婦期間等の人生の各ステージに合わせた住み替えも促進されることが期待される」と述べている。

◆ 住生活基本法

★住生活基本計画

耐震性	耐久性	省エネルギー	バリアフリー
免震構造	100年住宅	断熱性 (ペアガラスの標準装備化等) 太陽光発電システム 蓄電池	手すり・段差解消 衝撃緩和型畳の設置 廊下幅の拡張 エレベーター
<small>*畳はヒートショックを防ぐ一助となる</small>			

※手すり・段差解消は転倒を防ぐもの、「衝撃緩和型畳」は転倒した時にケガを防ぐもの

○介護保険を活用した工事の流れ

- ①お客様から担当ケアマネージャーに介護保険で住宅改修をしたいと伝える。
 - ②介護保険における住宅改修の畳工事がまだまだ認知されていないこともあり、ケアマネージャーより質問を受ける事もあるが、衝撃緩和型畳の特長・必要性を説明・納得してもらい、お客様・ケアマネージャー・畳業者の三者で打合せを行う。
 - ③用意する書類
 - ケアマネージャー：住宅改修理由書・居宅サービス計画書・その他
 - 改修事業者：見積書・介護保険居宅介護住宅改修申請書・図面
 - ④役所(福祉課)へ提出。
 - ⑤2週間程度で、介護保険居宅介護住宅改修決定通知書が、本人か改修事業者へ届く。
 - ⑥工事日程打ち合せ。
 - ⑦工事当日(施工前、施工後の工事写真を、同じ方向から日付入で撮影する)
 - ⑧請求・領収(1割の領収書を預かる)※負担割合は、各市町村で確認。
 - ⑨役所(福祉課)へ提出。お客様負担の領収書を見せ、返却後、お客様に返す。
 - ⑩介護保険受領委任払い支給決定通知書が改修事業者に届き、入金する。
- ※詳しくは、各市町村の福祉課窓口へ足をお運び下さい。

製造・発売元

岡部商事株式会社

〒866-0896 熊本県八代市日置町 3824
TEL 0965-33-5706 FAX 0965-32-4318
URL <http://www.osk1921.co.jp>
E-mail info@osk1921.co.jp

●取扱店